

# DRIFTS- OG LADETIDER

# Jongshøj Maskiner


STIHL

AS III  
SYSTEM



	BATTERIHÅNDSAV	BUSKTRIMMER	BATTERI	LADER (80/100 %)
<b>BATTERI</b>	GTA 26	HSA 26	10,8 V	AL 1
<b>AS 2 - KAPACITET</b>	80 snit (ø 4 cm)	30 buske	Li-Ion AS 2	55/70
<b>AS 2 - TID</b>	25 min.	110 min.		

AI III



	TRIMMER	HÆKKEKLIPPER	LØVBLÆSER	BATTERI	LADER (80/100 %)
<b>BATTERI</b>	FSA 45	HSA 45	BGA 45	18 V	
<b>INDBYGGET/KAPACITET</b>	250 m / 50 m <sup>2</sup> ①	80 m <sup>2</sup> hæk	200 m <sup>2</sup> løv	<b>INDBYGGET FSA 45/HSA 45</b>	145/210
<b>INDBYGGET/TID</b>	20/12 min. ①	40 min.	10 min.	<b>INDBYGGET BGA 45</b>	210/300

AK III  
SYSTEM



	MOTORSÅVE		TRIMMERE		HÆKKEKLIPPERE/ STANGHÆKKEKLIPPERE		LØV- BLÆSERE	PLÆNEKLIPPERE		VERTIKAL- SKÆRERE	BATTERI	LADER (80/100 %)	
<b>BATTERI</b>	MSA 120 C-B	MSA 140 C-B	FSA 57	FSA 60 R	HSA 56	HLA 56	BGA 57	RMA 235	RMA 339 C	RLA 240	36 V	AL 101	AL 300
<b>AK 10 - KAPACITET</b>	60 snit (10 x 10 cm)	60 snit (10 x 10 cm)	625 m / 125 m <sup>2</sup>	500 m / 100 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup> hæk	190 m <sup>2</sup> hæk	380 m <sup>2</sup> løv	150 m <sup>2</sup> græs	120 m <sup>2</sup> græs	96 m <sup>2</sup> græs	<b>AK 10</b>	70/95	30/45
<b>AK 10 - TID</b>	18 min.	18 min.	25 min.	13 min.	50 min.	50 min.	10 min.	–	–	–	<b>AK 20</b>	135/180	35/55
<b>AK 20 - KAPACITET</b>	160 snit (10 x 10 cm)	160 snit (10 x 10 cm)	1 250 m / 250 m <sup>2</sup>	1 250 m / 250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup> hæk	380 m <sup>2</sup> hæk	760 m <sup>2</sup> løv	300 m <sup>2</sup> græs	250 m <sup>2</sup> græs	190 m <sup>2</sup> græs	<b>AK 30</b>	160/205	35/60
<b>AK 20 - TID</b>	40 min.	40 min.	50 min.	25 min.	100 min.	100 min.	22 min.	–	–	–			
<b>AK 30 - KAPACITET</b>	190 snit (10 x 10 cm)	210 snit (10 x 10 cm)	1 500 m / 300 m <sup>2</sup>	1 500 m / 300 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup> hæk	460 m <sup>2</sup> hæk	900 m <sup>2</sup> løv	400 m <sup>2</sup> græs	330 m <sup>2</sup> græs	250 m <sup>2</sup> græs			
<b>AK 30 - TID</b>	55 min.	45 min.	60 min.	32 min.	120 min.	120 min.	27 min.	–	–	–			

■ ANBEFALET BATTERI    ■ MASKINEN I REDUCERET DRIFTSTILSTAND    ① MED POLYCUTKNIVE  
 SAMTLIGE DRIFTS- OG LADETIDER ER ANGIVET I MINUTTER, UNDTAGEN PLÆNEKLIPPERE, HVOR KAPACITETEN ER ANGIVET I M<sup>2</sup>.  
 DE ANGIVNE ARBEJDS-TIDER PR. OPLADNING OG AREALSTØRRELSEN ER ESTIMATER OG KAN VARIERE AFHÆNGIGT AF MASKINENS BRUG.

# DRIFTS- OG LADETIDER

STIHL

APIII  
SYSTEM



BATTERI	MOTORSÅVE				STANGSÅVE		TRIMMERE				KOMBI-MASKINER	HÆKKEKLIPPERE		STANGHÆKKEKLIPPERE	
	MSA 161 T	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B	HTA 66/ HTA 86	HTA 135	FSA 86 R	FSA 90 <sup>①</sup>	FSA 130/ FSA 135 <sup>②</sup>	FSA 135 R	KMA 130/ KMA 135 R <sup>③</sup>	HSA 66/ HSA 86	HSA 94 R/ HSA 94 T	HLA 66/ HLA 86	HLA 135/ HLA 135 K
AP 100	-	-	-	-	18	10	17	12	14-7 <sup>①</sup>	14-10 <sup>①</sup>	14-7 <sup>①</sup>	72	54-42 <sup>①</sup>	72	32
AP 200	42	42	42	42	42	22	35	24	28-14 <sup>①</sup>	28-17 <sup>①</sup>	28-14 <sup>①</sup>	144	108-84 <sup>①</sup>	144	64
AP 300	50	50	40	35	55	35	42	30	36-17 <sup>①</sup>	36-19 <sup>①</sup>	36-17 <sup>①</sup>	180	135-105 <sup>①</sup>	180	77
AP 300 S	62	62	50	37	68	45	52	37	45-22 <sup>①</sup>	45-25 <sup>①</sup>	45-22 <sup>①</sup>	223	167-130 <sup>①</sup>	223	95
AR 1000	125	125	110	110	125	95	115	80	100-50 <sup>①</sup>	100-56 <sup>①</sup>	100-50 <sup>①</sup>	450	380-320 <sup>①</sup>	450	215
AR 2000	180	180	160	160	180	130	170	120	150-70 <sup>①</sup>	150-82 <sup>①</sup>	150-70 <sup>①</sup>	660	550-450 <sup>①</sup>	660	310
AR 3000	230	230	200	200	230	170	210	150	190-90 <sup>①</sup>	190-125 <sup>①</sup>	190-90 <sup>①</sup>	800	700-570 <sup>①</sup>	800	390
AR 2000 L	195	195	175	201	195	160	185	130	160-80 <sup>①</sup>	160-90 <sup>①</sup>	160-80 <sup>①</sup>	715	550-480 <sup>①</sup>	715	345
AR 3000 L	300	300	260	281	300	240	280	195	200-115 <sup>①</sup>	200-130 <sup>①</sup>	200-115 <sup>①</sup>	1 040	900-740 <sup>①</sup>	1 040	520

BATTERI	LØVBLÆSERE			FEJE-MASKINE	SKÆRE-MASKINE	PLÆNEKLIPPERE (m <sup>2</sup> )				BATTERI	LADER (80/100 %) (80/100%)		
	BGA 86	BGA 100	BGA 200	KGA 770	TSA 230	RMA 443 PV	RMA 448 PV	RMA 765 V	RMA 2 RPV	36 V	AL 101	AL 300	AL 500
AP 100	11	32-8 <sup>①</sup>	24-6 <sup>①</sup>	84	7	210 <sup>②</sup>	160 <sup>②</sup>	-	210 <sup>②</sup>	AP 100	75/100	30/45	30/45
AP 200	17	66-12 <sup>①</sup>	49-7 <sup>①</sup>	168	14	420 <sup>②</sup>	330 <sup>②</sup>	-	420 <sup>②</sup>	AP 200	150/200	40/55	30/45
AP 300	21	83-16 <sup>①</sup>	78-12 <sup>①</sup>	210	18	510 <sup>②</sup>	400 <sup>②</sup>	330	510 <sup>②</sup>	AP 300	190/250	45/60	25/35
AP 300 S	26	103-20 <sup>①</sup>	95-14 <sup>①</sup>	260	22	620 <sup>②</sup>	500 <sup>②</sup>	400	630 <sup>②</sup>	AP 300 S	230/300	55/70	30/45
AR 1000	57	225-45 <sup>①</sup>	212-32 <sup>①</sup>	-	50	-	-	-	-	AR 1000	-	130/160	90/120
AR 2000	84	300-60 <sup>①</sup>	295-43 <sup>①</sup>	-	75	-	-	-	-	AR 2000	-	190/215	100/130
AR 3000	105	395-75 <sup>①</sup>	376-60 <sup>①</sup>	-	95	-	-	-	-	AR 3000	-	220/265	120/160
AR 2000 L	90	320-65 <sup>①</sup>	315-53 <sup>①</sup>	-	80	-	-	2 050	-	AR 2000 L	-	210/270	110/150
AR 3000 L	140	510-95 <sup>①</sup>	500-85 <sup>①</sup>	-	125	-	-	3 100	-	AR 3000 L	-	310/400	170/220

ANBEFALET BATTERI  
③ MED TRIMMERHOVED

MASKINEN I REDUCERET DRIFTSTILSTAND ① TRIN 1 - 3/4

② PÅ PV-MODELLER MED TO AKTIVE BATTERIRUM, FORDOBLES KLIPPEYDELSEN VED BRUG AF 2 BATTERIER

SAMTLIGE DRIFTS- OG LADETIDER ER ANGIVET I MINUTTER, UNDTAGEN PLÆNEKLIPPERE, HVOR KAPACITETEN ER ANGIVET I M<sup>2</sup>.

DE ANGIVNE ARBEJDSSTIDER PR. OPLADNING OG AREALSTØRRELSEN ER ESTIMATER OG KAN VARIERE AFHÆNGIGT AF MASKINENS BRUG.



# DRIFTS- OG LADETIDER

STIHL

APIII  
SYSTEM



## KMA 130 R OG KMA 135 R

BATTERI	TRIMMERE		BUSK- RYDDER	HÆKKE- KLIPPER	LØV- BLÆSER	GRENSAV	FEJE- VÆLSE	BØRSTE- VÆLSE	KULTI- VATOR	KANTSKÆRERE		GRÆS- KLINGE
	FS-KM MED TRIMMERTRÅD	FS-KM MED GRÆSKLINGE (TILBEHØR)	FH-KM 145°	HL-KM 145°	BG-KM	HT-KM	KW - KM	KB-KM	BF-KM	FCB-KM	FCS-KM MED LIGE RIGRØR	RG-KM
<b>AP 100</b>	14 - 7 <sup>①</sup>	25 - 16 <sup>①</sup>	62 - 41 <sup>①</sup>	62 - 41 <sup>①</sup>	14 - 6 <sup>①</sup>	22 - 10 <sup>①</sup>	16 - 13 <sup>①</sup>	16 - 13 <sup>①</sup>	16 - 13 <sup>①</sup>	12 - 7 <sup>①</sup>	12 - 7 <sup>①</sup>	28 <sup>②</sup>
<b>AP 200</b>	28 - 14 <sup>①</sup>	50-30 <sup>①</sup>	123 - 81 <sup>①</sup>	123 - 81 <sup>①</sup>	26 - 10 <sup>①</sup>	42 - 19 <sup>①</sup>	31 - 25 <sup>①</sup>	31 - 25 <sup>①</sup>	31 - 25 <sup>①</sup>	23 - 12 <sup>①</sup>	23 - 12 <sup>①</sup>	57 <sup>②</sup>
<b>AP 300</b>	36 - 17 <sup>①</sup>	70 - 40 <sup>①</sup>	185 - 123 <sup>①</sup>	185 - 123 <sup>①</sup>	39 - 15 <sup>①</sup>	63 - 29 <sup>①</sup>	46 - 37 <sup>①</sup>	46 - 37 <sup>①</sup>	46 - 37 <sup>①</sup>	33 - 18 <sup>①</sup>	33 - 18 <sup>①</sup>	70 <sup>②</sup>
<b>AP 300S</b>	45 - 22 <sup>①</sup>	100 - 50 <sup>①</sup>	229 - 152 <sup>①</sup>	229 - 152 <sup>①</sup>	48 - 19 <sup>①</sup>	78 - 36 <sup>①</sup>	57 - 46 <sup>①</sup>	57 - 46 <sup>①</sup>	57 - 46 <sup>①</sup>	41 - 22 <sup>a</sup>	41 - 22 <sup>①</sup>	85 <sup>②</sup>
<b>AR 1000</b>	100 - 50 <sup>①</sup>	200 - 100 <sup>①</sup>	501 - 332 <sup>①</sup>	501 - 332 <sup>①</sup>	104 - 39 <sup>①</sup>	171 - 77 <sup>①</sup>	125 - 99 <sup>①</sup>	125 - 99 <sup>①</sup>	125 - 99 <sup>①</sup>	89 - 47 <sup>①</sup>	89 - 47 <sup>①</sup>	190 <sup>②</sup>
<b>AR 2000</b>	150 - 70 <sup>①</sup>	300 - 150 <sup>①</sup>	733 - 486 <sup>①</sup>	733 - 486 <sup>①</sup>	153 - 57 <sup>①</sup>	250 - 112 <sup>①</sup>	183 - 145 <sup>①</sup>	183 - 145 <sup>①</sup>	183 - 145 <sup>①</sup>	131 - 69 <sup>①</sup>	131 - 69 <sup>①</sup>	280 <sup>②</sup>
<b>AR 3000</b>	190 - 90 <sup>①</sup>	360 - 180 <sup>①</sup>	918 - 610 <sup>①</sup>	918 - 610 <sup>①</sup>	191 - 72 <sup>①</sup>	313 - 141 <sup>①</sup>	230 - 181 <sup>①</sup>	230 - 181 <sup>①</sup>	230 - 181 <sup>①</sup>	164 - 86 <sup>①</sup>	164 - 86 <sup>①</sup>	350 <sup>②</sup>
<b>AR 2000 L</b>	160 - 80 <sup>①</sup>	310 - 160 <sup>①</sup>	810 - 540 <sup>①</sup>	810 - 540 <sup>①</sup>	170 - 60 <sup>①</sup>	275 - 120 <sup>①</sup>	200 - 160 <sup>①</sup>	200 - 160 <sup>①</sup>	200 - 160 <sup>①</sup>	145 - 75 <sup>①</sup>	145 - 75 <sup>①</sup>	300 <sup>②</sup>
<b>AR 3000 L</b>	200 - 115 <sup>①</sup>	430 - 240 <sup>①</sup>	1150 - 790 <sup>①</sup>	1150 - 790 <sup>①</sup>	245 - 90 <sup>①</sup>	320 - 180 <sup>①</sup>	300 - 230 <sup>①</sup>	300 - 230 <sup>①</sup>	300 - 230 <sup>①</sup>	210 - 110 <sup>①</sup>	210 - 110 <sup>①</sup>	450 <sup>②</sup>

BATTERI	LADER (80/100 %) (80/100%)			RYG- BATTERI	LADER (80/100 %) (80/100%)			
	36 V	AL 101	AL 300		AL 500	36 V	AL 101	AL 300
<b>AP 100</b>	75/100	30/45	30/45	<b>AR 1000</b>	–	130/160	90/120	
<b>AP 200</b>	150/200	40/55	30/45	<b>AR 2000</b>	–	190/215	100/130	
<b>AP 300</b>	190/250	45/60	25/35	<b>AR 3000</b>	–	220/265	120/160	
<b>AP 300 S</b>	230/300	55/70	30/45	<b>AR 2000 L</b>	–	210/270	110/150	
				<b>AR 3000 L</b>	–	310/400	170/220	

① TRIN 1 - 3

② TRIN 3

SAMTLIGE DRIFTS- OG LADETIDER ER ANGIVET I MINUTTER.

DE ANGVNE ARBEJDS TIDER PR. OPLADNING ER ESTIMATER OG KAN VARIERE AFHÆNGIGT AF MASKINENS BRUG.